

# www.rockpanel.be

Notre site web [www.rockpanel.be](http://www.rockpanel.be) est organisé pour pouvoir vous servir rapidement. La navigation claire et la structure synthétique vous apportent rapidement une réponse à toutes vos questions. Sur notre site, vous trouverez notamment de plus amples renseignements sur les sujets suivants :

## Documentation et informations techniques

De nombreuses informations et documentations actualisées sont disponibles en ligne pour tous les produits Rockpanel. Sous la rubrique "Brochures", vous pouvez télécharger diverses brochures et fiches de produits au format PDF.

## Dessins CAD

Les détails les plus courants dans la mise en œuvre de panneaux sont proposés sous forme de dessins CAD sur notre site web. Ces dessins peuvent facilement être téléchargés sous forme de fichiers PDF, DXF ou DWG.

## Localisateur de références

Si vous cherchez des projets de référence Rockpanel pour vous inspirer, utilisez notre Localisateur de références. Vous le trouverez à la rubrique "Projets de référence". Le Localisateur de références vous aide à trouver rapidement un projet Rockpanel spécifique et à l'examiner dans ses moindres détails. Vous pouvez effectuer la recherche par pays, par localité, par type de projet ou par produit Rockpanel utilisé.

## Demande d'échantillons

Si vous vous intéressez à Rockpanel mais que vous souhaitez d'abord vous familiariser avec nos produits, profitez de la possibilité qui vous est offerte de demander un échantillon en ligne.

Nous avons apporté le plus grand soin à la conception et la composition de cette brochure. Nous ne pouvons toutefois garantir l'exhaustivité et l'exactitude des informations qui y figurent. Les illustrations, couleurs, descriptions et informations relatives aux dimensions, caractéristiques, etc., sont uniquement fournies à titre indicatif et ne sont pas contraignantes. Toutes les informations contenues dans la présente brochure sont protégées par des droits d'auteur. Cette brochure, tout comme les textes, photos et autres informations qu'elle renferme, ne peuvent - même partiellement - être reproduits, modifiés ou publiés sans l'autorisation écrite préalable de Rockpanel.

Rockwool Rockpanel B.V.  
Bedrijvenzone Cluster Park . Romboutsstraat 7 . B-1932 Zaventem .  
T. 02 715 68 42 . F. 02 715 68 10 . [info@rockpanel.be](mailto:info@rockpanel.be) . [www.rockpanel.be](http://www.rockpanel.be)

**Rockpanel**<sup>®</sup>  
a **ROCKWOOL** company

# Rockpanel Ligne de produits

ABBE042009

**Rockpanel**<sup>®</sup>  
a **ROCKWOOL** company

# Modernité. Variété. Efficacité. Rockpanel

Vous rejoignez, avec votre projet, la tendance actuelle en architecture axée sur la stratification et les formes organiques. Parallèlement, vous ne perdez pas de vue l'aspect du coût et le temps d'installation. Tout cela requiert un matériau à la fois flexible et robuste, qui peut aisément être utilisé sous n'importe quelle forme et n'importe quel format. Rockpanel fait partie du groupe Rockwool International et produit des matériaux en panneaux durables à base de pierre de basalte. Les produits de Rockpanel combinent tous les avantages du bois et de la pierre. Ils s'intègrent donc parfaitement dans des projets de développement durable comme la maison passive.

Rockpanel est utilisé avec succès depuis de nombreuses années dans plusieurs pays, pour la finition des façades et des détails autour du toit. Généralement dans des constructions ventilées, où les produits contribuent à un climat intérieur sain pour chaque environnement d'habitation, de production ou utilitaire. En outre, du fait de la composition exclusive du matériau, la plupart des produits Rockpanel sont perméables à la vapeur. Ainsi peuvent-ils être utilisés, dans des cas spécifiques, même en constructions non ventilées. Idéal, par exemple, pour les rénovations autour de la toiture.



## Design moderne

Par ses caractéristiques uniques, Rockpanel rejoint les thèmes qui définissent aujourd'hui le paysage architectural. Les panneaux, flexibles mais robustes, se cintent sans difficulté et s'intègrent dans chaque recherche de lignes. Ces caractéristiques, combinées au vaste assortiment de produits, permettent de faire varier les possibilités à l'infini. Vous pouvez créer des nuances avec la gamme Colours, exploiter le caractère industriel moderne de la gamme Metallics et jouer sur la perception des couleurs avec la gamme Chameleon. Pour obtenir une signature typique du bois, attardez-vous sur la gamme Woods, tandis que pour un processus de vieillissement naturel sous l'effet du climat, vous opterez pour Rockpanel dans sa forme la plus pure : Natural.

## Rentable

Rockpanel doit sa qualité supérieure au basalte, la matière première avec laquelle le panneau est fabriqué. Cette roche volcanique est transformée par un procédé de production innovant en un produit présentant des caractéristiques uniques. Rockpanel se travaille comme le bois, ce qui limite les frais de montage et d'installation. Mais il est aussi durable que la pierre, 100% résistant aux intempéries, aux variations de température et aux UV, et il nécessite peu d'entretien. Les couleurs restent stables et le matériau est insensible au délaminage et au pourrissement. Chaque bâtiment conserve ainsi pour longtemps sa fraîcheur et son charme d'origine. Ainsi, Rockpanel constitue le choix le plus rentable pour votre projet.

## Durable

Filiale du groupe Rockwool, Rockpanel participe aussi à l'amélioration de l'environnement. Le basalte est une matière première naturelle largement disponible. Mais chez Rockpanel, nous ne gaspillons pas nos ressources. Nous parvenons à produire plus de 400 m<sup>2</sup> de panneaux à partir d'1 m<sup>3</sup> de basalte, et nous cherchons en permanence de nouvelles méthodes pour utiliser nos matières premières encore plus efficacement. Plusieurs projets de maisons passives et de développement durable et de développement durable démontrent que la durabilité et l'architecture contemporaine peuvent parfaitement être complémentaires. A cela s'ajoute encore le fait que tous les produits de Rockpanel sont 100% recyclables. Au moins 30% des produits finis se composent de matériaux qui connaissent une seconde vie sans perte de qualité.

# Rockpanel Colours

Pour un parement coloré de la façade, vous opterez pour Rockpanel Colours. Ce panneau très décoratif est disponible en 20 coloris standard et 80 coloris design. Les couleurs sont composées autour des groupes gris/plomb, jaune/sable, rouge/terra.

Rockpanel Colours	
Épaisseur du panneau	6 mm, 8 mm
Largeur du panneau	1200 mm
Longueur du panneau	3050 mm, 2500 mm

Autres dimensions sur demande.

**ProtectPlus**  
L'assortiment Rockpanel peut être recouvert en option d'un enduit transparent pour en assurer la protection optimale.

**Exécution**  
Durable : pour applications, telles que façades et rebords de toiture.  
Xtreme : pour des applications telles que façades et rebords de toiture, auxquelles s'appliquent des exigences plus strictes en matière de rigidité mécanique.

A partir de 100 m<sup>2</sup>, chaque couleur RAL/NCS peut être réalisée sur demande.

## Gris/Plomb

RAL 080 80 05  
 RAL 240 80 10  
 RAL 7036  
 RAL 7001 Gris Argent  
 RAL 240 80 05  
 RAL 7004 Gris de Sécurité  
 RAL 7031 Gris Bleu  
 RAL 7012  
 RAL 000 50 00  
 RAL 7037 Gris Poussière  
 RAL 040 50 05  
 RAL 7016 Gris Anthracite  
 RAL 080 40 05  
 RAL 7021 Gris Noir  
 RAL 9003  
 RAL 080 30 05  
 RAL 9011  
 RAL 9005 Noir Foncé  
 RAL 8022

## Jaune/Sable

RAL 100 80 05  
 RAL 100 90 20  
 RAL 9001 Blanc Creme  
 RAL 9002  
 RAL 1013 Blanc Perlé  
 RAL 1015 Ivoire Clair  
 RAL 9010 Blanc Cassé  
 RAL 060 70 20  
 RAL 060 70 05  
 RAL 090 80 20  
 RAL 060 50 05  
 RAL 1002  
 RAL 070 70 60  
 RAL 060 40 10  
 RAL 095 70 10  
 RAL 080 30 10  
 RAL 7030 Gris Pierre  
 RAL 6022  
 RAL 7022 Gris Terre d'Ombre

## Rouge/Terra

RAL 2010  
 RAL 8023  
 RAL 040 40 50  
 RAL 3009 Rouge Oxyde  
 RAL 050 40 40  
 RAL 3016  
 RAL 3004 Rouge Pourpre  
 RAL 060 50 70  
 RAL 3001  
 RAL 020 20 29  
 RAL 060 50 30  
 RAL 4004  
 RAL 8001  
 RAL 010 20 20  
 RAL 060 30 20  
 RAL 8024  
 RAL 3007 Rouge Noir  
 RAL 050 30 10  
 RAL 8028 Brun Terra  
 RAL 020 20 05

## Vert/Mer

RAL 130 80 10  
 RAL 130 80 20  
 RAL 150 80 10  
 RAL 7035 Gris Clair  
 RAL 130 50 30  
 RAL 170 40 10  
 RAL 7038  
 RAL 160 50 20  
 RAL 6013  
 RAL 140 60 10  
 RAL 7033  
 RAL 100 40 20  
 RAL 6028  
 RAL 7023  
 RAL 095 50 50  
 RAL 190 40 15  
 RAL 7010  
 RAL 6009 Vert Sapin  
 RAL 180 20 05  
 RAL 6015

## Bleu/Ciel

RAL 210 90 10  
 RAL 220 60 10  
 RAL 200 50 05  
 RAL 250 50 10  
 RAL 270 30 15  
 RAL 6034  
 RAL 250 40 15  
 RAL 5000  
 RAL 220 40 10  
 RAL 5001  
 RAL 5010  
 RAL 210 40 25  
 RAL 5008  
 RAL 260 20 20  
 RAL 220 20 10  
 RAL 5004  
 RAL 5011 Bleu Acier  
 RAL 240 30 10  
 RAL 280 20 05  
 RAL 7024

# Rockpanel Woods

Appelez la signature de Mère Nature sur votre façade grâce aux panneaux Rockpanel Woods. Chacun d’eux est unique : dès lors que la reproduction texturée du bois n’est pas répétitive, il est presque impossible de distinguer ces panneaux du bois véritable. Rockpanel Woods est disponible en dix-sept variantes.

Rockpanel Woods	
<b>Épaisseur du panneau</b>	8 mm
<b>Largeur du panneau</b>	1200 mm
<b>Longueur du panneau</b>	3050 mm

Autres dimensions sur demande.

**ProtectPlus**  
Application de série d’un enduit de finition transparent, pour une protection optimale.

**Exécution**  
Durable : pour applications, telles que façades et rebords de toiture.  
Xtreme : pour des applications telles que façades et rebords de toiture, auxquelles s’appliquent des exigences plus strictes en matière de rigidité mécanique.


## Standard




Hêtre Teck Erable



Aulne Merisier Acajou



Merbau Chêne



Ebony Slate Ebony Granite Ebony Limestone



Ebony Marble Rhinestone Oak Slate Oak



Carbon Oak Marble Oak Ceramic Oak

# Rockpanel Metallics

Votre façade brillera de mille feux, resplendissante sous l’habit moderne et industriel de Rockpanel Metallics. Ses reflets métallisés jouent avec la lumière pour moduler de surprenants effets. Rockpanel Metallics existe en huit coloris de qualité supérieure.

Rockpanel Metallics	
<b>Épaisseur du panneau</b>	8 mm
<b>Largeur du panneau</b>	1200 mm
<b>Longueur du panneau</b>	3050 mm

Autres dimensions sur demande.


**ProtectPlus**  
Application de série d’un enduit de finition transparent, pour une protection optimale. (exception Aluminium et Gris Aluminium)

**Exécution**  
Durable : pour applications, telles que façades et rebords de toiture.  
Xtreme : pour des applications telles que façades et rebords de toiture, auxquelles s’appliquent des exigences plus strictes en matière de rigidité mécanique.


## Standard




Aluminium Gris Aluminium



Bleu Nuit Gris Graphite



Gris Anthracite Bleu Azurite



Bordeaux Vert Malachite

# Rockpanel Chameleon

Modèle d’extravagance, Rockpanel Chameleon est revêtu d’une couche cristalline qui exerce un effet saisissant sur la lumière perçue. En fonction de la perspective et sous l’action de la lumière solaire, le produit se pare ainsi de couleurs différentes. Rockpanel Chameleon est disponible en gris clair, gris, vert et bleu.

Rockpanel Chameleon	
<b>Épaisseur du panneau</b>	8 mm
<b>Largeur du panneau</b>	1200 mm
<b>Longueur du panneau</b>	3050 mm

Autres dimensions sur demande.

**ProtectPlus**  
Application de série d’un enduit de finition transparent, pour une protection optimale.

**Exécution**  
Durable : pour applications, telles que façades et rebords de toiture.  
Xtreme : pour des applications telles que façades et rebords de toiture, auxquelles s’appliquent des exigences plus strictes en matière de rigidité mécanique.

## Standard




Vert Gris Clair Rose



Vert Gris Rose



Orange Vert Brun



Violet Bleu Vert



# Rockpanel Natural

Rockpanel Natural est la version la plus pure des panneaux. Sous l'influence du climat, l'apparence externe de la matière brute, non peinte et durable, se modifie. La lumière du soleil la patine et la colore naturellement. Laissez donc la nature marquer votre projet de façade de son empreinte !

Rockpanel Natural	
Épaisseur du panneau	8 mm, 10 mm
Largeur du panneau	1200 mm
Longueur du panneau	3050 mm

## ProtectPlus

Application de série d'un enduit de finition transparent, pour une protection optimale.

## Exécution

Durable : pour applications, telles que façades et rebords de toiture.  
Xtreme : pour des applications telles que façades et rebords de toiture, auxquelles s'appliquent des exigences plus strictes en matière de rigidité mécanique.

## Basic



Couleur naturelle à la livraison



Couleur naturelle après ± 6 semaines

# Rockpanel Lines

Optez pour un jeu de lignes épurées grâce à Rockpanel Lines. Ces lamelles à rabat peuvent être maintenues en place, au choix, à l'aide de fixations visibles ou invisibles, grâce aux différentes versions.

Rockpanel Lines Regular			
Type	I	II	III
Largeur du panneau (b <sub>w</sub> )	130 mm	260 mm	390 mm
Épaisseur du panneau	8 mm	8 mm	8 mm
Longueur du panneau	3050 mm	3050 mm	3050 mm

Rockpanel Lines Secret Fix		
Type	I	II
Largeur du panneau (b <sub>w</sub> )	140 mm	279 mm
Épaisseur du panneau	10 mm	10 mm
Longueur du panneau	3050 mm	3050 mm


## Exécution

Durable : pour applications, telles que façades et rebords de toiture.

## Lines regular

Rabat avec fixations visibles

### Basic



Primaire Blanc

### Standard




RAL 9010  
Blanc Cassé



RAL 1015  
Ivoire Clair



RAL 6009  
Vert Sapin




RAL 9001  
Blanc Creme

## Lines secret fix


Rabat avec fixations invisibles

### Natural basic



À la livraison

Après ± 6 semaines



Primaire Blanc

### Standard




RAL 9010  
Blanc Cassé




RAL 8028  
Brun Terra



RAL 1015  
Ivoire Clair



RAL 9001  
Blanc Creme



RAL 9005  
Noir Foncé



RAL 6009  
Vert Sapin

# Rockpanel Ply


La couleur que vous aviez en tête ne figure pas dans notre assortiment ? Vous souhaitez mettre en valeur le détail le plus infime de votre projet ? Optez pour Rockpanel Ply. Ce panneau est revêtu d'un primaire et peut être peint dans n'importe quel coloris. Rockpanel Ply constitue dès lors le support durable par excellence, quelle que soit la couleur de la composition que vous souhaitez créer.

Rockpanel Ply	
Épaisseur du panneau	6 mm, 8 mm, 10 mm
Largeur du panneau	1200 mm
Longueur du panneau	3050 mm, 2500 mm

Autres dimensions sur demande.

## Exécution

Durable : pour applications, telles que façades et rebords de toiture.



Primer Gris

# Rockpanel Accessories Les détails pour soigner votre design

L'époque où les matériels de fixation et les profilés n'étaient perçus que comme des éléments purement fonctionnels est révolue. Avec une cornière soigneusement sélectionnée ou une méthode de fixation partiellement invisible, vous pouvez apporter quelque chose d'essentiel à votre création.

Rockpanel livre une solution totale : clous, vis, Easy Fix pour la pose à feuillures, système de collage complet avec couches d'apprêt, ruban-mousse adhésif et produits de nettoyage.

De plus, Rockpanel vous propose également une vaste gamme de profilés en aluminium. Des profilés en chaise, des cornières, des profilés d'arête et des profilés d'extrémité dans la couleur de votre choix: 20 coloris Standard, 80 coloris Special ou n'importe quelle autre couleur RAL/NCS de la série Custom.

Rockpanel propose un large assortiment d'accessoires pour vous permettre d'élargir encore les possibilités de création. Vous en trouverez une vue d'ensemble sur notre site web [www.rockpanel.be](http://www.rockpanel.be) sous la rubrique "Produits".

